


PŘÍLOHA č. 1.
Rozhodnutí krajského úřadu
č.j. KU 22221/2016/0802/R
ze dne 23. 03. 2016

DODATEK č. 1



ke schválenému provoznímu řádu zařízení : Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů
(dle §14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech)

Tímto Dodatkem č.1 se mění podkapitola 4.1. schváleného Provozního řádu „Mobilní zařízení – skladba vlastních dopravních prostředků“ a rozšiřuje se výčet již schválených o tyto dopravní prostředky:

4.1. Mobilní zařízení – skladba vlastních dopravních prostředků

- I. Nákladní automobil skříňový – IVECO / kategorie N1 / typ DAILY 35 S17, do 3,5t
Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 1500 kg,
Objem skříně 18,2 m³. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona
č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
Vybava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.
RZ: 3AS 9600
- II. Nákladní automobil skříňový – IVECO / kategorie N2 / typ ML EURO CARGO nad 3,5t.
Kapacita – základní užitná nosnost podvozku - 4000 kg. Skříňová nástavba splňuje
požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích. Ložná plocha 15 m². Vybava vozu odpovídá požadavkům přepravy dle
ADR.
RZ: 3AU 0315
- III. Nákladní automobil skříňový – Volkswagen / kategorie N1 / typ CRAFTER 2EKE2 do 3,5t.
Základní užitná nosnost podvozku 1500 kg, objem skříně 14 m³. Skříňová nástavba
splňuje požadavky ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích. Vybava vozu odpovídá požadavkům přepravy dle ADR.
RZ: 1AM 3360
- IV. Nákladní automobil skříňový – IVECO / kategorie N1 / typ DAILY 35C15V do 3,5t
Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 1200 kg.
Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách
provozu na pozemních komunikacích.
Vybava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.
RZ: 4AS0563
- V. Nákladní automobil skříňový – MERCEDES-BENZ / kategorie N1 / typ Sprinter 313 CDI
KA/36, do 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním
provedení) – 2000 kg. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001
Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vybava vozu odpovídá
požadavkům dle ADR.
RZ: 2AS 4441

- VI. Nákladní automobil skříňový – MERCEDES-BENZ/ kategorie N1 / typ 369/4, VAA11 VITO, do 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 1500 kg. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výbava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.
RZ: 2AS 2357
- VII. Nákladní automobil skříňový – VOLKSWAGEN/ kategorie N1 / typ 7J0 TRANSPORTER, do 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 1500 kg. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výbava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.
RZ: 1AT 7624
- VIII. Nákladní automobil skříňový – VOLKSWAGEN/ kategorie N1 / typ 2EKE2 CRAFTER, do 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 1500 kg. Objem skříně – 14 m³. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výbava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.
RZ: 1AM 1158
- IX. Nákladní automobil skříňový – FIAT / kategorie N1 / typ DOBLO CARGO 1.4 8QL do 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku – 750 kg. Objem skříně 3 m³. Skříňová nástavba splňuje požadavky ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výbava vozu odpovídá požadavkům přepravy dle ADR.
RZ: 8A8 8148
- X. Nákladní automobil skříňový – MERCEDES-BENZ/ kategorie N2 / typ 614 D VARIO nad 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 3000 kg. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výbava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.
RZ: AKA 0034
- XI. Nákladní automobil skříňový –dodávkový FORD / kategorie N1 / typ TRANSIT 300 L do 3,5t. Kapacita – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 1000 kg. Skříňová nástavba se schválenou přestavbou dle „ADR“. Objem skříně – 8,97 m³
RZ: 2A1 4908
- XII. Nákladní automobil chladírenský-PEUGEOT / kategorie N1 / typ BOXER YAAMFB do 3,5t. Kapacita – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) - 1500 kg. Výbava vozu odpovídá požadavkům dle „ADR“.
RZ: 1AD 9866
- XIII. Nákladní automobil skříňový – IVECO / kategorie N1 / typ DAILY do 3,5t
Kapacita – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) - 2000 kg
Skříňová nástavba se schválenou přestavbou dle „ADR“.
Automobil je provozován provozovatelem mobilních sběrů na základě uzavřené leasingové smlouvy.
RZ: 4AH 2504


XIV. Nákladní automobil skříňový – MERCEDES-BENZ / kategorie N2 / typ 614 D VARIO, do 3,5t. Kapacita vozu – základní užitná nosnost podvozku (v základním provedení) – 2000 kg. Objem skříňe 16,6 m3. Skříňová nástavba splňuje požadavky dle ADR a zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výbava vozu odpovídá požadavkům dle ADR.

RZ: AKA 1816

V technických průkazech jsou uvedeny bližší údaje o vozidlech.

Dodatek č.1 k PŘ byl zpracován dne: 8.2.2016

Dodatek č.1 k PŘ zpracoval :


PaedDr. Petr Novotný, CSc.
hlavní ekolog EKOM CZ a.s.

EKOM CZ a.s. (9)
Průmyslová 1472, 102 00 Praha 10
tel./fax: 272 706 401
IČ: 26462061 DIČ: CZ26462061